WYKAZ DRZEW ZAGRAŻAJĄCYCH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. HALLERA W GRUDZIĄDZU

Lokalizacja: Park Miejski w Grudziądzu przy ul. Hallera (dz. nr 8/9, obręb 89)
Rejestr zabytków: nr A/1600
Termin realizacji: 2026 r.
Zarządca obiektu: Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu (MORiW),

Lp.	Nr drzewa inwentaryza	Gatunki (lac.)	Gatunki	Obwód na 130 cm (cm)
1.	20	*Acer platanoides*	klon pospolity	218
2.	620	*Quercus robur*	dąb szypułkowy	99
3.	683	*Quercus robur*	dąb szypułkowy	117
4.	19	*Acer platanoides*	klon pospolity	134
5.	40	*Robinia pseudoacacia*	robinia akacjowa	191
6.	46	*Robinia pseudoacacia*	robinia akacjowa	186
7.	71	*Ulmus laevis*	wiąz szypułkowy	110
8.	73	*Robinia pseudoacacia*	robinia akacjowa	201
9.	105	*Pinus sylvestris*	sosna pospolita	110
10.	116	*Pinus sylvestris*	sosna pospolita	116
11..	626	*Acer platanoides*	klon pospolity	163
12.	175	*Acer platanoides*	klon pospolity	102
13.	182	*Fraxinus excelsior*	jesion wyniosły	255
14.	269	*Acer platanoides*	klon pospolity	77+70
15.	623	*Tilia cordata*	lipa drobnolistna	106
16.	308	*Acer platanoides*	klon pospolity	125
17.	314	*Pinus sylvestris*	sosna pospolita	129
18.	359	*Acer platanoides*	klon pospolity	145
19.	367	*Robinia pseudoacacia*	robinia akacjowa	146
20.	373	*Pinus sylvestris*	sosna pospolita	120
21.	376	*Pinus sylvestris*	sosna pospolita	91
22.	705	*Acer platanoides*	klon pospolity	191
23.	453	*Acer platanoides*	klon pospolity	155
24.	467	*Fraxinus excelsior*	jesion wyniosły	98
25.	470	*Acer platanoides*	klon pospolity	221
26.	493	*Acer platanoides*	klon pospolity	141
27.	527	*Robinia pseudoacacia*	robinia akacjowa	113+111
28.	534	*Pseudotsuga menziesii*	daglezja zielona	39
29.	545	*Robinia pseudoacacia*	robinia akacjowa	130
30.	553	*Tilia plathyphyllos*	lipa szerokolistna	146
31.	556	*Acer platanoides*	klon pospolity	98

32.	559	*Tilia plathyphyllos*	lipa szerokolistna	139
33.	585	*Acer platanoides*	klon pospolity	109
34.	588	*Tilia plathyphyllos*	lipa szerokolistna	96
35.	590	*Acer platanoides*	klon pospolity	102
36.	592	*Tilia plathyphyllos*	lipa szerokolistna	105
37.	594	*Tilia cordata*	lipa drobnolistna	112
38.	598	*Tilia cordata*	lipa drobnolistna	137
39.	599	*Tilia plathyphyllos*	lipa szerokolistna	142
40.	602	*Tilia plathyphyllos*	lipa szerokolistna	140
41.	610	*Acer platanoides*	klon pospolity	96
42.	612	*Acer platanoides*	klon pospolity	53
43.	616	*Acer platanoides*	klon pospolity	91
44.	617	*Acer platanoides*	klon pospolity	45

OCENA STANU ZACHOWANIA ZDROWOTNEGO DRZEWA ORAZ OCENA RYZYKA

Lp.	Nr drzewa inwentaryza	Gatunki (lac.)	Gatunki	Stan zachowania	Statyka drzewa	Ocena ryzyka dla otoczenia	Ocena stanu zdrowotnego i technicznego drzew
1.	20	*Acer platanoides*	klon pospolity	zły	krytyczna	wysoka, możliwość wywrotu drzewa i upadku konaru	Korzenie szkieletowe z rozkładem od str. N i S 5%. Odspojenie kory na pniu na wysokości 1m i wyżej na całym obwodzie. Susz 95% korony. Wiszący konar, do pilnego usunięcia.
2.	620	*Quercus robur*	dąb szypułkowy	zły	mocno osłabiona	wysokie, możliwość złomu	Rośnie w ścieżce. Ubytek kominowy w pniu. Korona powyżej 6 m martwa.
3.	683	*Quercus robur*	dąb szypułkowy	zły	mocno osłabiona	wysoka, możliwość wywrotu	Drzewo pozbawione korony. Powyżej 6m pozostał suchy pień. Pień u dołu posiada dwa żywe konary. Na pniu ślady żerowania dzięcioła, odpadająca korowina. Rośnie przy drodze.
4.	19	*Acer platanoides*	klon pospolity	zły	krytyczna	wysoka, możliwość wywrotu drzewa	Drzewo martwe. W pniu dziupla, gniazduje szpak. W koronie gniazdo gołębia.
5.	40	*Robinia pseudoacacia*	robinia akacjowa	średni	mocno osłabiona	wysoka, możliwość złomu	Pień z masywnym ubytkiem wewnętrznym. Podłużne pęknięcie na pniu od st. E. Rozwidlenie pnia na wysokości 7m. Pień pochylony w str. S.
6.	46	*Robinia pseudoacacia*	robinia akacjowa	zły	mocno osłabiona	wysoka, możliwość upadku konarów	Wypłycone korzenie z uszkodzeniami. Pień z ubytkiem wgłębnym od strony E. Korona martwa powyżej 9m. Reiterety. Drzewo zamiera.
7.	71	*Ulmus laevis*	wiąz szypułkowy	zły	mocno osłabiona	wysoka, grozi złomem w odziomku.	Wypłycone korzenie. Pień z ubytkiem kominowym. Ścianki cienkie. Ubytek wgłębny od strony E, 0,5m nad gruntem, bez kalusa. Pień z krzywiznami. Drobny susz w koronie.
8.	73	*Robinia pseudoacacia*	robinia akacjowa	zły	mocno osłabiona	Wysoka. Możliwość wywrotu drzewa.	Rana na pniu od strony S z powodu usuniętego konaru. Szerokości 20cm – 30cm. U podstawy z ubytkiem wgłębnym i pęknięciami podłużnymi. Rana przechodzi w korzeń szkieletowy od strony S. Pęknięcie podłużne od nasady pnia do wysokości 7m. Ubytki w podstawy pnia. Kolejne pęknięcie od strony W do 2m. Pień pochylony w stronę W. Na 8m rozwidlenie z zakorkiem. Pień E z wyłamaną koroną. Pień W z pęknięciem podłużnym i ubytkiem długości 2 m. Ze względu na dużą ilość cech diagnostycznych osłabiających stabilność pnia drzewo należy usunąć.

9.	105	*Pinus sylvestris*	sosna pospolita	średni	mocno osłabiona	wysoka, możliwość złomu	Na wysokości 2,5 do 5m od str. W 4 owocniki czyrogmatwicy sosnowej. Na wysokości od 10 do 15 metrów 10 dziupli.
10.	116	*Pinus sylvestris*	sosna pospolita	średni	mocno osłabiona	wysoka, możliwość złomu	Gleba zagęszczona. Na pniu rany i zabitki. Na pniu od strony S na wysokości 13m dwie duże dziuple zasiedlone przez kawkę. Na 16m odchodzi konar i nad nim 2 kolejne dziuple. W koronie złamany konar wiszący nad ścieżką. Przyrosty na krótkopędach. Ze względu na mnogość cech diagnostycznych zalecę usunięcie.
11.	626	*Acer platanoides*	klon pospolity	zły	mocno osłabiona	wysoka, możliwość wywrotu	Drzewo martwe
12.	175	*Acer platanoides*	klon pospolity	zły	mocno osłabiona	wysoka, możliwość wywrotu	Drzewo rośnie na rabacie. Korzenie od strony W z rozkładem. Niewielki rozkład wewnętrzny w odziomku od strony S. Pień pochylony w kierunku E. Na pniu rany po otarciach korowiny i po usuniętych konarach. Wytworzona korona wtórna. Susz 70% korony. Drzewo zamiera.
13.	182	*Fraxinus excelsior*	jesion wyniosły	zły	mocno osłabiona	wysokie, możliwość złomu	Rośnie na wąskiej rabacie przy ścieżce i parkingu. Gleba silnie zagęszczona. Pień z masywnym ubytkiem kominowym. Na pniu, na wysokości 3m od strony E ubytek po wyłamanym konarze. Pierwotnie rana zarastała, wytworzone kolumny zamienne, które zamarły. Obecnie zarasta kalusem. Na 11 m rozwidlenie pnia. Susz w koronie 70%. Liście na krótkopędach.
14.	269	*Acer platanoides*	klon pospolity	średni	mocno osłabiona	wysoka, możliwość wywrotu	Pierwotny pień uległ rozkładowi. Dwa pnie to droślą pierwotnego drzewa, zrośnięte w odziomku. Pochylone w stronę NW. Grubszy pień na 7m z raną po oderwanym konarze długości 2m z kalusem. Za nim pień jeszcze bardziej się pochyla do 60°, z reiteratami. Korzenie od strony S wypiętrzone z rozkładem. Rozkład u podstawy.
15.	623	*Tilia cordata*	lipa drobnolistna	średni	mocno osłabiona	wysokie, możliwość złomu	Rośnie w ścieżce. Odziomek zasypany. Pień z ubytkiem kominowym. Ścianki cienkie. Na pniu rany z ubytkami po amputacji konarów. Pęknięcie pnia od odziomka do 1m, strona E, do rany. Korona zamarła od góry Susz 70% korony. Rośnie pod okapem.
16.	308	*Acer platanoides*	klon pospolity	zły	mocno osłabiona	wysoka	Rozkład w korzeniach 50%. Susz w koronie 90%. Drzewo zamiera.
17.	314	*Pinus sylvestris*	sosna pospolita	zły	mocno osłabiona	wysokie, możliwość złomu	Pień od 2 m z ubytkiem wewnętrznym. Na pniu strona E 20 dziupli, od 3m do 18m. Od strony W 6 owocników czyrogmatwicy sosnowej. Rozmieszczone od 2m do 18m.
18.	359	*Acer platanoides*	klon pospolity	zły	mocno osłabiona	wysokie, możliwość wywrotu	Rozkład w korzeniach N, E i W, 70 pr. Ubytek u nasady pnia S. Pień zasiedlony przez gmachówkę. Pień rozwidlony na wysokości 1,3m. Korona martwa od góry. Drzewo zamiera. Susz w koronie 80%.
19.	367	*Robinia pseudoacacia*	robinia akacjowa	zły	mocno osłabiona	wysoka, możliwość złomu	Zasypana szyja korzeniowa. Pień od strony N posiada odspojenie kory, szerokości do 20 cm, biegnące do 2,5m, do rozwidlenia. Od 2m w odspojeniu widać pęknięcie podłużne biegną do rozwidlenia pnia. Od strony S na wys. 1,5 m ubytek wgłębny. Pień z wewnętrznym ubytkiem kominowym. Pęknięcie też widoczne od strony S, pod rozwidleniem i wchodzi w Pień E. Dolny konar przycięty i suchy. Jemioła 4 sztuki. Usunąć grozi złomem.
20.	373	*Pinus sylvestris*	sosna pospolita	zły	mocno osłabiona	wysoka, możliwość złomu	Masywny ubytek u nasady pnia, od strony E. Rozkład kominowy w pniu. Pień zasiedlony przez gmachówkę. Od strony NE martwice korowiny, część kory opadła. Widoczne otwory wylotowe chodników owadzich. Ślady bytności dzięcioła u nasady pnia do 5m. Małe przyrosty. Pochylona w kierunku N nad ścieżkę.

21.	376	*Pinus sylvestris*	sosna pospolita	zły	mocno osłabiona	wysoka, możliwość złomu	Rana u nasady pnia, strona W, szerokości do 20 cm i wysokości 1m. Ubytek wewnętrzny kominowy w pniu i rozkład w korzeniach od strony W. Żery owadzie i ślady żerowania dzięciołów ze strony S na wysokości 3 – 4m. Na pniu brak korowiny, od 4m do 9m, od strony S i E na połowie obwodu. Dziupla od strony EN, na 8m. 2 suche komary. Korona szczątkowa.
22.	705	*Acer platanoides*	klon pospolity	zły	mocno osłabiona	wysoka, możliwość złomu	Zasypany odziomek. Ubytek wgłębny na pniu od strony ES, szerokości do 40 cm, wysoki na 1,2m. Ścianki cienkie. Kolumny kambialne wytworzone, ale ścianki cienkie. Rozwidlenia pnia. Pień pochylony w kierunku E Rany po amputacjach z ubytkami, zarastają. Jemioła 60 sztuk. Na pierwszym konarze zawieszona gałąź. Susz w górnej części korony 80%. Zredukowana blaszka liściowa. W koronie rany po 3 urwanych wcześniej konarach. Od dołu wytworzona korona wtórna.
23.	453	*Acer platanoides*	klon pospolity	zły	osłabiona	średnia, możliwość wywrotu	Gleba zagęszczona. Pień z ubytkiem wgłębnym od strony E, zarasta. Wewnętrzny ubytek kominowy, ścianki grube. Pień pochylony w kierunku S. Jemioła 40 sztuk. Susz 80% korony. Zredukowana blaszka liściowa, przyrosty na krótkopędach. Drzewo zamiera, nie rokuje szans na przeżycie.
24.	467	*Fraxinus excelsior*	jesion wyniosły	zły	osłabiona	niska	Odziomek zasypany. Wewnętrzny ubytek w pniu u nasady, ścianki cienkie. Na 6m od strony E dziupla. Na 9 m rozwidlenie pnia. Pień W zamarł. W koronie Susz 80%.
25.	470	*Acer platanoides*	klon pospolity	zły	mocno osłabiona	wysokie	Wypiętrzone korzenie z uszkodzeniami. Pień z ubytkiem kominowym. Od strony S ubytek wgłębny z kolumnami kambialnymi, ale ścianki cienkie. Pęknięcia podłużne pnia od odziomka do 2m strona N i E. Wewnątrz ubytku liczne pęknięcia. Korona susz 40%. Przyrosty na krótkopędach. Zerwany konar od strony W. Pieśń pochylony w N nad ścieżkę. Jemioła 20 sztuk. Próchnowisko, nie stwierdzono gatunków chronionych
26.	493	*Acer platanoides*	klon pospolity	zły	mocno osłabiona	wysoki, grozi wywrotem	2 z 4 korzeni szkieletowych z masywnymi ubytkami. Pieśń pochylony w kierunku E. Korzeń od strony S także z ranami. Pień z ukrytkiem w odziemku. Rany na pniu str. W, zarasta. Pęknięcia podłużne pnia długości 3-4 m zarastające. Na 8m ubytek po konarze. Na 12 m rozwidlenie pnia. Korona wtórna. Jemioła 4 sztuki. Pojedynczy susz. Usunąć grozi wywrotem.
27.	527	*Robinia pseudoacacia*	robinia akacjowa	zły	mocno osłabiona	wysoki, grozi złomem	Rozkład w korzeniach, strona NW, 15 pr. Rozwidlenie pnia na 1m z zakorkiem. Poniżej rozwidlenia od strony W pień z ubytkiem wgłębnym od nasady do rozwidlenia z kolumnami kambialnymi. Ścianki od strony E cienkie. Pień N w koronie z suszem 70 %, zamiera. Pień S z suszem w koronie 10%. 3 jemioły. Ze względu na cechy diagnostyczne i ich usytuowanie, stopień suszu w koronie drzewo należy usunąć.
28.	534	*Pseudotsuga menziesii*	daglezja zielona	zły	osłabiona	niska	Pień z raną po usunięciu przewodnika na 1,7m. Pień wygięty łukowato w kierunku W. Korona zamiera. Susz 70%.
29.	545	*Robinia pseudoacacia*	robinia akacjowa	średni	mocno osłabiona	wysoka, możliwość złomu	Trzy pęknięcia podłużne pnia. Od odziomka do maksymalnie 1,5m wysokości, strona N, S i E. Największe od N z widocznym ubytkiem. Ubytek wewnętrzny u nasady do 1m. Trocinki w odziomku. Pień z krzywiznami. Ze względu na komulację cech diagnostycznych w okolicy odziomka należy usunąć drzewo.
30.	553	*Tilia plathyphyllos*	lipa szerokolistna	zły	dobra	niska	Korzeń szkieletowy S z raną i ubytkiem. Korona zamiera. Susz 90% korony. Zredukowana blaszka liściowa. Jemioła 40 szt.
31.	556	*Acer platanoides*	klon pospolity	zły	dobra	niska	Susz w koronie 40%. Jemioła 38 sztuk. Liście na krótkopędach. Drzewo zamiera, nie rokuje szans na przeżycie.

32.	559	*Tilia plathyphyllos*	lipa szerokolistna	zły	osłabiona	niska	Gleba zagęszczona. Usunięte pędy korony wtórnej. Jemioła 50 sztuk. Korona zamiera od góry, susz 90%.
33.	585	*Acer platanoides*	klon pospolity	zły	osłabiona	średnie, możliwość wywrotu	Rozkład w korzeniach strona W i S 50%. Pień pochylony w kierunku E. Jemioła 25 sztuk. Korona ażurowa. Susz w koronie 60%. Drzewo zamiera, nie ma szans na przeżycie.
34.	588	*Tilia plathyphyllos*	lipa szerokolistna	zły	osłabiona	średnie, możliwość upadku konaru	Drut wokół pnia. Korona zamiera 90% suszu.
35.	590	*Acer platanoides*	klon pospolity	zły	mocno osłabiona	średnie, możliwość wywrotu	Drzewo martwe.
36.	592	*Tilia plathyphyllos*	lipa szerokolistna	zły	mocno osłabiona	średnie, możliwość wywrotu	Korona od góry martwa. Liście na krótkopędach, po 1 liściu na pęd! 20 jemioł.
37.	594	*Tilia cordata*	lipa drobnolistna	zły	mocno osłabiona	średnie, możliwość wywrotu	Korona martwa od góry. 20 jemioł. Pojedyncze listki na pędach. Drzewo zamiera.
38.	598	*Tilia cordata*	lipa drobnolistna	zły	mocno osłabiona	średnie, możliwość wywrotu	Odrośla korzeniowe. Pień z ubytkiem kominowym. Wytworzona korona wtórna. Jemioła 25 sztuk. Susz 30 %. Liście na krótkopędach. Zmniejszona blaszka liściowa. Drzewo zamiera.
39.	599	*Tilia plathyphyllos*	lipa szerokolistna	zły	mocno osłabiona	średnie, możliwość wywrotu	Odrosty korzeniowe, wytworzona korona wtórna. Susz 30%. Drzewo zamiera. Przyrosty na krótkopędach, zredukowana blaszka liściowa.
40.	602	*Tilia plathyphyllos*	lipa szerokolistna	zły	mocno osłabiona	średni, możliwość wywrotu	Pień w dolnej części z ubytkiem kominowym. Rany po amputacjach zarośnięte i z ubytkami. Rozwidlenie pnia na 4m. Jemioła 30 sztuk. Susz 90 % Zredukowana blaszka liściowa. Korona ażurowa.
41.	610	*Acer platanoides*	klon pospolity	zły	dobra	średnie, możliwość wywrotu	Wypiętrzone korzenie. Pień z krzywiznami. 15 jemioł. Susz 50% korony. Zredukowana blaszka liściowa. Drzewo zamiera.
42.	612	*Acer platanoides*	klon pospolity	zły	osłabiona	średnie, możliwość wywrotu	Rana u nasady pnia od strony N, 1/3 obwodu, zarasta. Susz 50% w koronie. Jemioła 8 sztuk. Rośnie pod okapem. Drzewo zamiera.
43.	616	*Acer platanoides*	klon pospolity	zły	osłabiona	średnie, możliwość wywrotu	Wypiętrzone korzenie z ranami i rozkładem 50%. Odspojenie kory w odziomku strona NE, szerokość 20 cm i 0,5m wysokości. Pień pochylony w kierunku S. Susz 80% korony. Jemioła 10 sztuk. Zredukowana blaszka liściowa. Drzewo zamiera.
44.	617	*Acer platanoides*	klon pospolity	zły	osłabiona	średnie, możliwość wywrotu	Drzewo martwe.

Sporządziła:
Inspektor ds. parków i ogrodów miejskich

Magdalena Biernat
mgr inż. arch. krajobrazu

.....
(data, podpis i pieczęć)